Etaupinoirs et herses

– – Produit – –

Fiche PDF (1174 téléchargements)

Etaupinoirs et herses

- **Équipements standard :**
  - **Appareil attelé** sur bras de relevage du tracteur.
  - 2 à 6 **lames tranchantes** en acier (selon modèle).
  - **Adaptable** à tous les terrains grâce à ses 4 articulations.
  - **Chaîne avant** faisant office de troisième point et permettant le flottement de l’appareil.

-

Destiné à étendre les taupinières et fourmilières mais aussi émousser et aérer le sol.

<u>OPTION</u> : sur modèle E500P et E600P :

Herse à griffes (très dures et flexibles à la fois, affinent le travail pour un parfait émiettement de toutes les particulesremuées, de manière extrêmement rapide).

► *D’autres options sont disponibles.*

Les différents modèles :

	Largeur de travail	Charge	Repliage	Largeur replié
200 P	**2,00 m**	**210 kg**	**-**	**2,00 m**
400 P	**4,10 m**	**350 kg**	**Manuel**	**2,10 m**
500 P	**5,00 m**	**620 kg**	**Hydraulique**	**2,55 m**
600 P	**6,00 m**	**670 kg**	**Hydraulique**	**2,55 m**

Pour tout renseignement contactez nous par mail, téléphone, facebook OU contactez directement votre concessionnaire.